

V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1755/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2015	47,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	232,04	0,00	0,00
2017	58,04	0,00	0,00
2018	65,76	0,00	0,00
2020	92,20	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	175,59	0,00	0,00
2013	34,93	0,00	0,00
2023-1	352,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	80,24	0,00	0,00
2021	112,18	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	188,05	0,00	0,00
2014	39,16	0,00	0,00
2016	54,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	496,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0131C harcı ile taş ve tuđla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.