

V.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1757

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	120,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	337,09	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	942,43	0,00	0,00
2014	103,71	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	334,11	0,00	0,00
2015	108,25	0,00	0,00
2021	218,41	0,00	0,00
2019	160,14	0,00	0,00
2013	93,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	433,15	0,00	0,00
2018	144,49	0,00	0,00
2017	130,66	0,00	0,00
2020	184,68	0,00	0,00
2023-1	668,74	0,00	0,00

V.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0109'daki 225 kg. çimento takviye kireç harcı ile taş ve tuđla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

NOT : Eski eser duvarlarda idarenin onayı alınmadan yapılmaz.

V.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/B		225 doz beyaz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.