

## V.1757/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1757/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	113,41	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	153,14	0,00	0,00
2020	194,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	172,06	0,00	0,00
2023-1	700,33	0,00	0,00
2013	98,04	0,00	0,00
2022-3	458,33	0,00	0,00
2017	138,83	0,00	0,00
2022-2	362,76	0,00	0,00
2022-1	354,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	230,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	108,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	128,15	0,00	0,00
2023-2	996,00	0,00	0,00

## V.1757/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0131B harcı ile taş ve tuđla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

NOT : Eski eser duvarlarda idarenin onayı alınmadan yapılmaz

## V.1757/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:2)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.