

V.2200/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2200/5

Tanımı Pirinç boru ve lama ile 5 fanuslu (genişlik 60 cm yükseklik 195 cm) şamdan yapılması ve yerine takılması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	3887,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	7281,13	0,00	0,00
2016	1952,69	0,00	0,00
2015	1778,78	0,00	0,00
2023-1	17402,73	0,00	0,00
2018	2410,90	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3105,89	0,00	0,00
2022-3	11743,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	4424,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	10455,94	0,00	0,00
2017	2189,73	0,00	0,00
2023-2	22665,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.2200/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Beş fanuslu, yükseklik ~ 195 cm, pirinç malzemeden imal (toplam ~15,5 kg), pirinç şamdan gövdesi, pirinç kandillik, pirinç su damlası figürü, pirinç fanus kapağı, zincirli, Q10 cm lik kandillik cam fanus, sablaj camlı, bronz porselen duş, 23W-1500 lümen tasarruflu ampul, Armatür kaidesi üç boğumlu (çap ~ 40-60cm), gövdenin ortasında ana top üç+üç boğumlu (çap ~20cm), üstünde ve altındaki toplar iki+iki boğumlu(çap ~12-14 cm),ürünün en üstünde gitgide küçülen üç adet toplar üç+üç boğumlu (çapları sıra ile ~ 12cm ~13cm ~9cm ~6 cm), üstünde bir adet küçük top ve bir adet MIZRAK figürü 5cm, pirinç üç boğumlu su damlası figürü,pirinç dört boğumlu fanus kapağı,ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır. Nakliyesi, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

NOT: 1- Pirinç kandilliğin ağırlığı firmadan öğrenilerek benzer analizler yapılabilir. 2- Şamdan için kullanılan boruların değişik ebatta kullanılması halinde 1 kg'nın ağırlığı pirinç ile ilgili tablodan bulunabilir. 3- Kandillik ağırlığı Duysuz, Cam Fanussuz,Ampülsüz ağırlıktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2200/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.2222		Ø 10 cm'lik kandillik cam fanus (fanus dâhil)	Adet	5,000000
		'1 adet kandillik 0,5 kg . 1 adet Kandillik Toplam 5*0,5=2,5 kg		
V.0199/1		Pirinç boru,levha,lama ile avize, kandillik ve aplik yapılması	kg	2,500000
		'ŞAmdan gövdesi 13kg		
V.0199/1		Pirinç boru,levha,lama ile avize, kandillik ve aplik yapılması	kg	13,000000
		İşçilik:		
		Montajı ve Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.