

## V.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2202

**Tanımı** Lama demiri ve siyah sac ile kandillik avize yapılması, boyanması ve yerine takılması (tip c)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	70,55	0,00	0,00
2016	111,23	0,00	0,00
2021	247,20	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	173,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	396,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	416,16	0,00	0,00
2017	120,10	0,00	0,00
2015	96,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	78,31	0,00	0,00
2020	200,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	774,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	521,38	0,00	0,00
2018	137,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1115,03	0,00	0,00

## V.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.2200 deki şartlar dahilinde, nakliyesi ve her türlü işçilik dahil, beher kg. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

## V.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		2 Mm Kalınlıkta, Zaiyatlı		
04.V007/2		Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık)	kg	1,100000
		Kaynak-Perçin-Çivata vs		
04.V007/2		Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık)	kg	0,110000
		2 Kat		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,300000
		2 Kat		
04.V42/04B03		Sentetik esaslı boya	LT	0,300000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,000000
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.