

## V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2220

**Tanımı** Ø 20 cm'lik kandillik cam fanus (fanus dâhil)

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	42,38	0,00	0,00
2023-1	541,51	0,00	0,00
2015	67,33	0,00	0,00
2016	68,64	0,00	0,00
2022-2	332,36	0,00	0,00
2022-3	354,61	0,00	0,00
2014	47,64	0,00	0,00
2018	87,80	0,00	0,00
2022-1	244,10	0,00	0,00
2023-2	696,45	0,00	0,00
2017	76,91	0,00	0,00
2019	116,88	0,00	0,00
2021	146,49	0,00	0,00
2020	110,43	0,00	0,00

## V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İdarenin vereceği proje, kroki, şekil veya kontrollukça verilecek talimata göre istenilen ebatta F 20'lik fanusların alınması, fanuslar pürüzsüz, temiz ve özürsüz olacak, mevcut kandilliklere fanusların bağlanmasında bağlantı, gereği üzere bağlanarak elektrik donanımının çalışır halde bağlanması, bu iş için bir kandil de bir ampul, 1 mt. kordon, duy, fanusun içine saç çember olmak üzere bütün malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve yanar durumda bulunan kandillikler adet olarak ölçülür.

## V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1,5 Mm. Kalınlıkta		
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,250000
04.V25		E27 Bronz porselen duy	Adet	1,000000
04.V27		Sıra klemens (takım)	Adet	2,000000
04.V28/2		E27 Let Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V29		Kordon	m	2,000000
04.V30		Cam fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.