

## V.2227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2227

**Tanımı** 2 kollu 90 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde elektrostatik fırın boyalı bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	890,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1088,45	0,00	0,00
2020	1537,55	0,00	0,00
2017	955,49	0,00	0,00
2022-1	3210,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1367,49	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	2006,10	0,00	0,00
2022-2	3816,61	0,00	0,00
2015	789,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	6586,19	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	4526,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	9215,84	0,00	0,00

## V.2227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

90 cm genişliğinde 260 cm yüksekliğinde; gövdesi 3 inçlik çelik borudan et kalınlığı 2,5mm,kollarında E27 porselen duylu cam fanuslu veya polikarbondan imal fanuslu, elektrostatik fırın boyalı krom tespit vidalı ve sabitlemede çelik dubel kullanılacaktır.

## V.2227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0199/4		Bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması	kg	35,000000
V.2150		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	0,100000
04.V29/1		2 x 0,75 mm <sup>2</sup> yanmaz kablo	m	2,600000
04.V28/2		E27 Let Tasarruflu Ampul	Adet	2,000000
04.V25		E27 Bronz porselen duy	Adet	2,000000
04.V30		Cam fanus (Ø20'lik)	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.