

V.2228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2228

Tanımı 1 kollu 30 cm genişliğinde, 100-120 cm yüksekliğinde elektrostatik fırın boyalı bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	2946,08	0,00	0,00
2015	260,19	0,00	0,00
2022-2	1263,83	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1473,53	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1028,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2154,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	352,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	311,14	0,00	0,00
2021	635,24	0,00	0,00
2019	440,81	0,00	0,00
2016	289,44	0,00	0,00
2020	488,86	0,00	0,00

V.2228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 Kollu 30 cm genişliğinde, 100-120 cm Yüksekliğinde gövdesi 3 inçlik çelik borudan et kalınlığı 2,5mm,kollarında E27 porselen duylu cam fanuslu veya polikarbondan imal fanuslu, elektrostatik fırın boyalı krom tespit vidalı ve sabitlemede çelik dubel kullanılacaktır.

V.2228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0199/4		Bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması	kg	10,000000
V.2150		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,100000
04.V29/1		2 x 0,75 mm ² yanmaz kablo	m	2,600000
04.V28/2		E27 Let Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V25		E27 Bronz porselen duy	Adet	1,000000
04.V30		Cam fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.