

## V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2229

**Tanımı** 1 kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm yüksekliğinde elektrostatik fırın boyalı baba aydınlatma armatürü (bahçe çevre duvarı üstleri ile bahçe giriş kapısı yanları) yapılması ve yerine konulması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2022-1 | 605,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 171,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 184,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 367,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 260,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 157,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 776,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 208,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1304,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 282,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 886,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1738,68      | 0,00          | 0,00            |

## V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 Kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Baba Aydınlatma Armatürü (Bahçe Çevre Duvarı Üstleri İle Bahçe Giriş Kapısı Yanları) Yapılması Ve Yerine Konulması

## V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|----------|-----------------|--|----------------|----------|
|          |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0199/4 |                 | Bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması  | kg             | 5,000000 |
| V.2150   |                 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m <sup>3</sup> | 0,100000 |
| 04.V29/1 |                 | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> yanmaz kablo  | m              | 1,000000 |
| 04.V28/2 |                 | E27 Let Tasarruflu Ampul   | Adet           | 1,000000 |
| 04.V25   |                 | E27 Bronz porselen duy   | Adet           | 1,000000 |
| 04.V30   |                 | Cam fanus (Ø20'lik)  | Adet           | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.