

V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2229

Tanımı 1 kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm yüksekliğinde elektrostatik fırın boyalı baba aydınlatma armatürü (bahçe çevre duvarı üstleri ile bahçe giriş kapısı yanları) yapılması ve yerine konulması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	171,51	0,00	0,00
2022-1	605,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	157,61	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	184,81	0,00	0,00
2021	367,93	0,00	0,00
2023-2	1738,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	776,48	0,00	0,00
2023-1	1304,94	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	886,05	0,00	0,00
2018	208,85	0,00	0,00
2019	260,15	0,00	0,00
2020	282,60	0,00	0,00

V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 Kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Baba Aydınlatma Armatürü (Bahçe Çevre Duvarı Üstleri İle Bahçe Giriş Kapısı Yanları) Yapılması Ve Yerine Konulması

V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0199/4		Bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması	kg	5,000000
V.2150		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,100000
04.V29/1		2 x 0,75 mm ² yanmaz kablo	m	1,000000
04.V28/2		E27 Let Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V25		E27 Bronz porselen duy	Adet	1,000000
04.V30		Cam fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.