

V.2232/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2232/4

Tanımı Led wall washer armatür (gömme-18W-656 mm'ye kadar)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5867,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5867,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4663,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1158,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 15700,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 862,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1239,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1793,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1886,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 10608,33 | 0,00 | 0,00 |

V.2232/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yukarıya bakan lambalı. eloksal alüminyum gövdeli. armatür aynası paslanmaz krom . yanaklar - 25 mm ve-25mm demperli armatür cam. armatür yan kapakları uv korumalı. iç gövde 75 mmx65 mmx45 mmxA kesitlerinde (A uzunluğu simgeler). dış kasa 80 mmx76 mmx71 mmxA kesit lerinde (A uzunluğu simgeler).A=600 mm+ayna 18 LED. 1 W/350 m A. 220 V AC gerilim. LED ömrü 50000 saa t. Power LED li. IP67 koruma sınıfı . Amber-Beyaz-Yeşil rengi-590nm. Çizgisel iç ve dış mekanda kullanılabilen ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır.

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2232/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.