

V.2232/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2232/6

Tanımı Led wall washer armatür (gömme-36W-1256 mm'ye kadar)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	9220,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	25214,74	0,00	0,00
2022-1	7394,48	0,00	0,00
2022-2	9220,83	0,00	0,00
2023-1	16821,35	0,00	0,00
2015	1305,63	0,00	0,00
2018	2100,00	0,00	0,00
2017	1822,50	0,00	0,00
2016	1773,13	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	2973,00	0,00	0,00
2019	2587,50	0,00	0,00
2021	4156,25	0,00	0,00

V.2232/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yukarıya bakan lambalı. eloksal alüminyum gövdeli. armatür aynası paslanmaz krom . yanaklar - 25 mm ve-25mm demperli armatür cam. armatür yan kapakları uv korumalı. iç gövde 75 mmx65 mmx45 mmxA kesitlerinde (A uzunluğu simgeler). dış kasa 80 mmx76 mmx71 mmxA kesit lerinde (A uzunluğu simgeler).A=1200 mm+ayna 36 LED. 1 W/350 m A. 220 V AC gerilim. LED ömrü 50000 saa t. Power LED li. IP67 koruma sınıfı . Amber-Beyaz-Yeşil rengi-590nm. Çizgisel iç ve dış mekanda kullanılabilen ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır.

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2232/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.