

V.2232/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2232/6

Tanımı Led wall washer armatür (gömme-36W-1256 mm'ye kadar)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	25214,74	0,00	0,00
2017	1822,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	9220,83	0,00	0,00
2023-1	16821,35	0,00	0,00
2015	1305,63	0,00	0,00
2022-2	9220,83	0,00	0,00
2022-1	7394,48	0,00	0,00
2016	1773,13	0,00	0,00
2021	4156,25	0,00	0,00
2018	2100,00	0,00	0,00
2019	2587,50	0,00	0,00
2020	2973,00	0,00	0,00

V.2232/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yukarıya bakan lambalı. eloksal alüminyum gövdeli. armatür aynası paslanmaz krom . yanaklar - 25 mm ve-25mm demperli armatür cam. armatür yan kapakları uv korumalı. iç gövde 75 mmx65 mmx45 mmxA kesitlerinde (A uzunluğu simgeler). dış kasa 80 mmx76 mmx71 mmxA kesit lerinde (A uzunluğu simgeler).A=1200 mm+ayna 36 LED. 1 W/350 m A. 220 V AC gerilim. LED ömrü 50000 saa t. Power LED li. IP67 koruma sınıfı . Amber-Beyaz-Yeşil rengi-590nm. Çizgisel iç ve dış mekanda kullanılabilen ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır.

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.

V.2232/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.