

## V.0418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0418

**Tanımı** Profilli ve oymalı satırlarda ab57 ile mermer temizliği yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	177,09	0,00	0,00
2015	184,16	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	204,26	0,00	0,00
2023-2	1394,75	0,00	0,00
2021	336,98	0,00	0,00
2020	278,11	0,00	0,00
2017	179,35	0,00	0,00
2023-1	1013,74	0,00	0,00
2016	165,85	0,00	0,00
2022-3	688,45	0,00	0,00
2019	240,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	562,74	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	588,54	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	162,66	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## V.0418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onarım sırasında temizlenmesi gereken mermer satırlardan alınan örneklerin laboratuvarca incelenmesi neticesinde kirlerin AB57 ile temizlenmesi gerektiğinde temizlenecek mermer yüzeylerinde zamanla birikmiş olan isli ve kirli pislüğün temizlenmesi için uzmanların gözetiminde kimyevi ilâcın hazırlanarak temizlenecek yüzeye sürülmesi, üzeri ambalaj kağıdı ile örtülmesi, kenarlarının bantlanması, gerekli sürenin geçmesinden sonra (en az 1,5-2 saat) yüzlerinin yıkanarak kağıtlarının çıkartılması, aynı işlemin yeterli temizlik elde edilinceye kadar (2-3 defa) tekrarlanması, yeterli temizlik elde edildikten sonra iyice suyla yıkayıp fırçalanması, artan su ve pislüğün talaş tozu ile toplanması ve pislüğün atılması için gerekli olan her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Temizlik yapılan yüzey m2 cinsinden ölçülür. Girinti ve çıkıntılar dikkate alınmaz.

NOT: Bu pozun eski eserde uygulanması için koruma kurulu onaylı Restorasyon Projesinde bu durumu belirtir özel bir karar bulunmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0132		Ab57 hazırlanması	LT	3,000000
04.V39		Eldiven	Adet	1,000000
04.V40		Fırça	Adet	1,000000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,020000
04.V42/04A18		Ambalaj kağıdı bandı	m	2,000000
04.V42/04A17		Ambalaj kağıdı	m <sup>2</sup>	8,000000
		İşçilik:		
01.V03/1		Mütehassıs mermer ustası	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.