

## V.0418/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0418/A2

**Tanımı** Profilli ve oymalı küfeki yonu taşı yüzeylerin küfeki tozu ile düşük basınçlı hassas cephe temizliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	122,09	0,00	0,00
2015	96,68	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	224,53	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	186,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	705,94	0,00	0,00
2022-1	355,41	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	164,54	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	137,34	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	427,74	0,00	0,00
2022-3	508,13	0,00	0,00
2014	93,79	0,00	0,00
2016	110,01	0,00	0,00
2023-2	981,90	0,00	0,00

## V.0418/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Profilli Ve Oymalı Küfeki Yonu Taşı Yüzeylerin Küfeki Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeze zarar vermeden Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.  
ÖLÇÜ: Küfeki Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan ) m2 olarak hesaplanır.

## V.0418/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Küfeki Tozunun Fiyatı =Küfekin m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 20 kg Küfeki tozu		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m <sup>3</sup>	0,004000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,750000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	0,750000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.