

V.0418/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0418/C1

Tanımı Düz ve kavisli bazalt yonu taşı yüzeylerin bazalt taş tozu ile düşük basınçlı hassas cephe temizliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2015	32,21	0,00	0,00
2023-2	329,68	0,00	0,00
2018	45,99	0,00	0,00
2021	75,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	143,74	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	170,53	0,00	0,00
2017	40,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	55,13	0,00	0,00
2014	32,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	63,98	0,00	0,00
2016	36,61	0,00	0,00
2023-1	237,13	0,00	0,00
2022-1	119,25	0,00	0,00

V.0418/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Düz ve Kavisli Bazalt Yonu Taşı Yüzeylerin Bazalt Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeze zarar vermeden Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Bazalt taş tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Bazalt Taş Tozunun Fiyatı =Bazalt taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 10 kg Volkanik Taş tozu		
04.V12		Bazalt taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m ³	0,002000
04.V001/1		Su	m ³	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.