

V.0418/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0418/C2

Tanımı Profilli ve oymalı bazalt yonu taşı yüzeylerin bazalt taş tozu ile düşük basınçlı hassas cephe temizliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	93,98	0,00	0,00
2017	119,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	134,38	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	421,41	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	186,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	351,14	0,00	0,00
2023-1	696,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	161,26	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	501,80	0,00	0,00
2021	221,26	0,00	0,00
2014	91,71	0,00	0,00
2016	106,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	968,41	0,00	0,00

V.0418/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Profilli Ve Oymalı Bazalt Yonu Taşı Yüzeylerin Bazalt Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeze zarar vermeden Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Bazalt Taş Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Bazalt Taş Tozunun Fiyatı =Bazalt taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 20 kg Bazalt Taş tozu		
04.V12		Bazalt taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m ³	0,004000
04.V001/1		Su	m ³	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,750000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,750000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.