

V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0418/D1

Tanımı Düz ve kavisli andezit yonu taşı yüzeylerin andezit taş tozu ile düşük basınçlı hassas cephe temizliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	120,14	0,00	0,00
2023-1	239,01	0,00	0,00
2022-2	145,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	171,83	0,00	0,00
2014	32,03	0,00	0,00
2019	56,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	47,05	0,00	0,00
2020	65,15	0,00	0,00
2021	76,13	0,00	0,00
2016	36,44	0,00	0,00
2017	41,73	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	32,13	0,00	0,00
2023-2	332,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Düz ve Kavisli Andezit Yonu Taşı Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeze zarar vermeden Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Andezit Taş Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Andezit Taş Tozunun Fiyatı =Andezit taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 10 kg Andezit Taş tozu		
04.V13		Andezit taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m ³	0,002000
04.V001/1		Su	m ³	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.