

## V.0418/D2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0418/D2

**Tanımı** Profilli ve oymalı andezit yonu taşı yüzeylerin andezit taş tozu ile düşük basınçlı hassas cephe temizliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	93,80	0,00	0,00
2022-1	352,91	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	106,50	0,00	0,00
2022-2	423,99	0,00	0,00
2021	222,60	0,00	0,00
2022-3	504,38	0,00	0,00
2019	163,61	0,00	0,00
2018	136,53	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	973,59	0,00	0,00
2023-1	700,44	0,00	0,00
2014	91,43	0,00	0,00
2017	121,10	0,00	0,00
2020	188,93	0,00	0,00

## V.0418/D2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Profilli Ve Oymalı Andezit Yonu Taşı Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeze zarar vermeden Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.  
ÖLÇÜ: Andezit Taş Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan ) m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0418/D2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Andezit Taş Tozunun Fiyatı =Andezit taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 20 kg Andezit Taş tozu		
04.V13		Andezit taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m <sup>3</sup>	0,004000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,750000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,750000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.