

## V.0418/E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0418/E1

**Tanımı** Düz ve kavisli traverten yonu taşı yüzeylerin traverten taş tozu ile düşük basınçlı hassas cephe temizliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	42,36	0,00	0,00
2015	32,56	0,00	0,00
2018	47,80	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	245,14	0,00	0,00
2014	32,55	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	149,10	0,00	0,00
2023-2	341,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	37,91	0,00	0,00
2022-1	122,86	0,00	0,00
2020	65,61	0,00	0,00
2019	56,80	0,00	0,00
2021	77,83	0,00	0,00
2022-3	175,89	0,00	0,00

## V.0418/E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Düz ve Kavisli Traverten Yonu Taşı Yüzeylerin Traverten Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeze zarar vermeden Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.  
ÖLÇÜ: Traverten Taş Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan ) m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0418/E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Traverten Taş Tozunun Fiyatı = Traverten taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 10 kg Traverten Taş tozu		
04.V14		Traverten taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m <sup>3</sup>	0,002000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.