

V.1890 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1890

Tanımı Yerden ısıtma modülasyon paneli

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	150,00	32,50	16,25
2016	15,00	2,50	1,25
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	150,00	25,00	12,50
2022-1	87,50	12,50	6,25
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	162,50	37,50	18,75
2023-2	225,00	45,00	22,50
2019	18,75	3,75	1,88
2018	15,00	2,50	1,25
2017	15,00	2,50	1,25
2020	22,50	3,75	1,88
2021	25,00	3,75	1,88

V.1890 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

En az 30 kg/m³ dansiteye ve 4/4,5 cm yükseklikte mantar başlara , 7,5/10/15 cm vb. 5 veya 7,5 cm katlarındaki ölçülerdeki aralıklarda yerden ısıtma borularının geçişine olanak sağlayarak modülasyon imkanı veren kapalı gözenekli yapıya sahip EPS panel. Panelin 2 cm lik dip kısmı düz 2/2,5 cm lik üst kısmı boruların üzerine yataklanacağı derinliğe sahip olacaktır.

V.1890 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.