

V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1988

Tanımı 1. Sınıf çam kerestesi ile kenarları pahlı (bir kenarı veya çapı en fazla 40 cm) 5 cm kalınlığında çok köşeli veya yuvarlak abdest alma oturak tablası yapılması ve montajı

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 658,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 110,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 130,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 485,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 351,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 306,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 255,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 154,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut taş oturak üzerine 1. sınıf çamı keresteden 5 cm yüksekliğinde kenarları pahlı (Bir kenarı veya çapı en fazla 40 cm) oturak tablasının hazırlanması, kenarlarının pahlanması, zımparalanması, yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay- düşey taşıma . yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı

ÖLÇÜ: Tespit edilen oturak tablası adet cinsinden sayılarak bedeli ödenir.

V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V011/01 | | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı) | m ³ | 0,010000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 1,000000 |
| 04.V42/04A15 | | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs ahşap işleri ustası | Saat | 2,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.