

V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1988

Tanımı 1. Sınıf çam kerestesi ile kenarları pahlı (bir kenarı veya çapı en fazla 40 cm) 5 cm kalınlığında çok köşeli veya yuvarlak abdest alma oturak tablası yapılması ve montajı

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	351,50	0,00	0,00
2020	130,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	306,81	0,00	0,00
2022-1	255,89	0,00	0,00
2023-2	658,25	0,00	0,00
2023-1	485,59	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	154,53	0,00	0,00
2019	110,16	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut taş oturak üzerine 1. sınıf çamı keresteden 5 cm yüksekliğinde kenarları pahlı (Bir kenarı veya çapı en fazla 40 cm) oturak tablasının hazırlanması, kenarlarının pahlanması, zımparalanması, yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay- düşey taşıma . yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı

ÖLÇÜ: Tespit edilen oturak tablası adet cinsinden sayılarak bedeli ödenir.

V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,010000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	1,000000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.