

## V.1990/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1990/B04

**Tanımı** 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x5-1,5x8 Cm vb. Kesitinde Klasik Profilli Pasalı 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	5179,68	0,00	0,00
2022-1	1959,95	0,00	0,00
2022-2	2236,03	0,00	0,00
2022-3	2638,63	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	1034,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	880,88	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	1219,36	0,00	0,00
2023-1	3763,20	0,00	0,00

## V.1990/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile Çift Yönlü pasaları 1.5x5-1,5x8 cm vb. kesitinde klasik profilli pasalı, temizi 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli , lambalı ve pasa taksimatı genişliğinde tahtalardan tavanın yapılması, örneđine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan pasaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde müttemadi olarak ve çekilerek diđer istikametteki pasaların ise taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, pasa başlarının birbirine pasa profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli; ÖLÇÜ: Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
		(Kaplama) 2cm zayıyatıyla		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,022000
		(Çıta) 12m tül		
V.1990/004		1. Sınıf çam kerestesi ile 1.5x5-1,5x8 cm vb. Kesitinde kesitinde klasik profilli pasa yapılması ve yerine konması	m	12,000000
		Lamba Zıvana Açılması		
V.0158		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	1,000000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	25,000000
		İşçilik :		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	1,300000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.