

## V.1990/B05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1990/B05

**Tanımı** 1. Sınıf çam kerestesi ile çift yönlü (kare veya dikdörtgen) (çıtaları 1.5x2-1,5x4 cm vb. Kesitinde tezyini çıtalı 3,5 cm kalınlığında 15-20 genişliğinde lamba zıvanalı müzeyyen ahşap tavan yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2044,71	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	1755,71	0,00	0,00
2019	1493,56	0,00	0,00
2022-1	2823,83	0,00	0,00
2022-2	3116,88	0,00	0,00
2023-1	5440,96	0,00	0,00
2023-2	7375,93	0,00	0,00
2022-3	3749,93	0,00	0,00

## V.1990/B05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile tezyini çıtaları 1.5x2-1,5x4 cm vb. kesitinde, temizi 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli, lambalı ve çıta taksimatı genişliğinde tahtalardan tezyini çıtalı müzeyyen klasik ahşap tavan yapılması, örneğine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan çıtaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde müzeyyen taksimatlı çıta profiline uygun olarak kesilmesi ve iyice alıştıırılarak, çakılması, taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, çıta başlarının birbirine çıta profiline uygun olarak alıştıırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, çıtalarda ince çubuk kullanılması çıtaların çatlatılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

**ÖLÇÜ:** Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir. Duvarda pervaz varsa imalat alanından düşülür ve bedeli ayrıca tavan kaplamasından verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/B05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
		(Kaplama) 3,5cm zayıtıyla		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,039000
		(Çıta) 14m tül		
V.1990/005		1. Sınıf çam kerestesi ile 1.5x2-1,5x4 cm vb. cm vb. Kesitinde kesitinde tezyini çıta yapılması ve yerine konması	m	14,000000
		Lamba Zıvana Açılması		
V.0158		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	1,000000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	25,000000
		İşçilik :		
01.V07/3		Mütehassıs tezyinatçı ahşap işleri ustası	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.