

V.1991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1991

Tanımı Tavan veya duvarda bağıdadi çakılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	154,65	0,00	0,00
2016	42,65	0,00	0,00
2020	76,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	283,09	0,00	0,00
2015	37,50	0,00	0,00
2018	53,19	0,00	0,00
2019	64,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	201,58	0,00	0,00
2023-2	434,00	0,00	0,00
2022-2	172,89	0,00	0,00
2014	31,49	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	93,74	0,00	0,00
2013	29,50	0,00	0,00
2017	45,45	0,00	0,00

V.1991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut veya yeni yapılmış ahşap karkas üzerine 2.5x2.5 cm. kesitte 2. kalite çırallı çam çıtaların 2.5 cm aralıklarla birbirine paralel olarak çakılması kavisli hatlarda çita boyu küçültülerek gerekli kavislerin sağlanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bağdadi yapılan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,015000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.