

V.1994/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1994/01

Tanımı Küpeşte ve korkuluksuz ahşap merdiven yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 278,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 194,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 235,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1029,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 338,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1312,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 716,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 405,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1735,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1994/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak küpeşte ve korkuluksuz birinci kalite çırallı çam, yeni norm keresteden merdiven yapılması, limonluk kirişlerine üstte döşemenin kasnak kirişine, altta döşemeye çakılması, basamakların temizi 2,5 cm, rıhtların temizi 2,5 cm. kalınlıktaki tahtadan yapılması, limonluk kirişi, basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması, basamakların limonluk kirişine örneđine uygun olarak oturma veya sürme tarzda yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine monte edilmiş merdiven basamađının basamak başlarından başlayan basamak genişliđi boylarının toplamı (limonluk kirişleri dahil) cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Ölçüde rıht genişlikleri dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1994/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | 2,5 cm Basamak 1X2,8X29=8,12dc 2,5CM rıht 1X2,8X17=4,76dc Kirişler 1X12X15X2adet=36dc toplam=0,04888=0,049m3 | | |
| | | Zayıyla | | |
| 04.V011/01 | | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m ³ | 0,049000 |
| 04.V008/08 | | Çiviler (TS 155) | kg | 0,500000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Silici | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 1,500000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 1,500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.