

V.1994/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1994/03

Tanımı 1.sınıf meşe kerestesi ile (9x4.5) cm Ebadında profilli, dişli merdiven küpeştesi yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	277,75	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1240,49	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	608,41	0,00	0,00
2022-2	676,64	0,00	0,00
2018	246,40	0,00	0,00
2020	324,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	824,76	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	1729,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	385,41	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.1994/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniđi olmayan meşe kerestesi ile küpeştenin yapılması , orijinal ebatlarına göre profil ve dişlerin açılması , zımparalanması , birleşim yerlerinin itinalı olarak alıştıırılması ve yerine monte edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil
ÖLÇÜ: Yerine konulan küpeşte m olarak ölçülür.

V.1994/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,005000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,100000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.