

V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1994/04

Tanımı 1.sınıf çam kerestesi ile (9x4.5) cm Ebadında profilli, dişli merdiven küpeştesi yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1370,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 316,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 266,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 648,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 520,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 971,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 493,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 202,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 228,81 | 0,00 | 0,00 |

V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniđi olmayan çam kerestesi ile küpeştenin yapılması , orijinal ebatlarına göre profil ve dişlerin açılması , zımparalanması , birleşim yerlerinin itinalı olarak alıştırılması ve yerine monte edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil
ÖLÇÜ: Yerine konulan küpeşte m olarak ölçülür.

V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V011/01 | | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı) | m ³ | 0,005000 |
| 04.V42/04A15 | | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,100000 |
| 04.V008/08 | | Çiviler (TS 155) | kg | 0,200000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 2,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs ahşap işleri ustası | Saat | 5,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.