

## V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1994/04

**Tanımı** 1.sınıf çam kerestesi ile (9x4.5) cm Ebadında profilli, dişli merdiven küpeştesi yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	202,03	0,00	0,00
2020	266,16	0,00	0,00
2019	228,81	0,00	0,00
2021	316,66	0,00	0,00
2022-1	493,41	0,00	0,00
2022-2	520,39	0,00	0,00
2022-3	648,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	971,74	0,00	0,00
2023-2	1370,56	0,00	0,00

## V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniđi olmayan çam kerestesi ile küpeştenin yapılması , orijinal ebatlarına göre profil ve dişlerin açılması , zımparalanması , birleşim yerlerinin itinalı olarak alıştıırılması ve yerine monte edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil  
ÖLÇÜ: Yerine konulan küpeşte m olarak ölçülür.

## V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,005000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,100000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.