

## V.0203/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0203/1

**Tanımı** Kemer, kubbe, tonoz, tavan ve benzeri işlerde askıya alma iskelesinde kereste bedeli (13.50 m'ye kadar, 13.50 m dâhil)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	40,00	0,00	0,00
2023-1	46,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	80,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	30,50	0,00	0,00
2022-3	40,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	6,65	0,00	0,00
2018	9,60	0,00	0,00
2017	7,65	0,00	0,00
2016	7,30	0,00	0,00
2021	16,00	0,00	0,00
2019	10,50	0,00	0,00
2020	13,50	0,00	0,00

## V.0203/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla İdarece istendiği takdirde müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilmiş statik hesaba dayalı taşıyıcı iskelelerin yapılmasında bütün malzeme ve işçilik, iş yerinde-ki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı genel giderler dahil, beher m<sup>3</sup>, askıya alma iskelesinin boşluğundaki kerestenin bedeli:

ÖLÇÜ: İskelenin ayaklarının bastığı alan ile askıya alma iskelesinin en yüksek noktasının yüksekliği çarpılarak bulunan m<sup>3</sup> cinsinden hacminin bedeli ödenir. Dışarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kemer, tonoz ve Kubbede malzeme zayıfatı çok olduğu için Kereste Bedelinin miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir. 2- İş iskelesinin kurulduğu tarihten 2 yılı geçmesi durumunda, yükleniciden kaynaklanan bir iş uzaması olmadığı sürece ölçüm miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir. 3-İskelenin Kurul Kararı vb. bir nedenle zorunlu sökülmesi durumunda kereste bedeli ödenmez. Sadece işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0203/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çam Kereste ( II. Sınıf )( 1.00 / 5 x 0.040 )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,008000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.