

V.0204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0204

Tanımı İş iskelesinde kereste bedeli

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	3,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,75	0,00	0,00
2022-3	5,00	0,00	0,00
2015	0,84	0,00	0,00
2016	0,91	0,00	0,00
2023-2	10,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	5,00	0,00	0,00
2023-1	5,81	0,00	0,00
2019	1,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,96	0,00	0,00
2014	0,75	0,00	0,00
2021	2,00	0,00	0,00
2020	1,69	0,00	0,00
2018	1,20	0,00	0,00

V.0204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kerestesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla yapılarda dış kaplama, derz, sıva yüzeysel alan olarak kullanılması gereken yerlerde iş iskelesinin yapılmasında (asma iş iskelesi dahil) kullanılan kerestede bütün malzeme, zayıt, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 iş iskelesinin alan boşluğunda kullanılan kerestenin bedeli:

ÖLÇÜ: Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde iskelenin ayaklarının oturduğu yüzey ile saçak alt yüzey arasındaki aralık, yükseklik, iskele kurulan binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlikle yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir.

NOT : 1-Bir yerde kurulan iş iskelesi ile o mahaldeki bütün iskelelik işlerin yapıldığı kabul edilir. Ve iş iskelesinde kereste bedeli bir kere verilir. Ancak iskelenin elde olmayan nedenlerle boşta kalması, tehlike yaratacak durumda olduğu takdirde iskele, İdarenin yazılı müsaadesi alınarak sökülecek, tekrar bu yerlere iş iskelesi kurulduğunda iş iskelesinde ikinci ve son defa işçilik bedeli verilecek, kereste bedeli verilmeyecektir. İskele genişliği cephelerde dikmeden dikmeye 1,50 mt.'den geniş yapılamaz.2- İş iskelesinin kurulduğu tarihten 2 yılı geçmesi durumunda, Müteahhitden kaynaklanan bir iş uzaması olmadığı sürece ölçüm miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,001000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.