

## V.0208/007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0208/007

**Tanımı** I. kalite norm meşe kereste ile ahşap imalatta kereste ve işçilik bedeli (kesit alanı 100 cm<sup>2</sup>'den küçük (100 cm<sup>2</sup> dâhil keresteler için)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	3186,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	25803,56	0,00	0,00
2021	6370,68	0,00	0,00
2022-1	11385,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	5337,59	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	18477,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	4385,05	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	18895,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	36949,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

## V.0208/007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla kesit alanı 100cm<sup>2</sup>'den küçük (100cm<sup>2</sup> dahil) 1. kalite norm meşe keresteden yapılacak ahşap imalatta kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayıt, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m<sup>3</sup> kereste bedeli:

ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir, zayıt dikkate alınmaz. NOT: 1- Taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento, ahşap karkas yapılar da dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri, vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir. 2- Duvar içine yerleştirilen hatıllar V.0208/E01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0208/007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/02		Norm (meşe 1.sınıf kereste (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	1,050000
04.V008/10		Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,700000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	17,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	20,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.