# 25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.225.4030** **(165-930)** |
| Tanımı | Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.750, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 7900,74 | 412,28 | 206,14 |
| 2025-Kasım | 7820,73 | 408,73 | 204,37 |
| 2025-Ekim | 7601,21 | 398,58 | 199,29 |
| 2025-Eylül | 7471,56 | 386,08 | 193,04 |
| 2025-Ocak | 6535,00 | 333,75 | 166,88 |
| 2024 | 5420,25 | 252,75 | 126,38 |
| 2023-2 | 4645,63 | 153,13 | 76,57 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3303,13 | 94,38 | 47,19 |
| 2022-3 | 2005,19 | 60,94 | 30,47 |
| 2022-2 | 1991,13 | 46,88 | 23,44 |
| 2022-1 | 1309,38 | 46,88 | 23,44 |
| 2021 | 844,19 | 30,74 | 15,37 |
| 2020 | 586,20 | 25,20 | 12,60 |
| 2019 | 522,33 | 21,44 | 10,72 |
| 2018 | 446,00 | 7,30 | 3,65 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.
Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.225.4030 | | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.