

V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0208/E01

Tanımı Duvar içerisinde 12x12 cm'den büyük çürütülmüş eski hatılların yerine yeni hatılların hazırlanarak duvar içinde iteleme ve sürme yöntemi ile değiştirilmesi işçiliği bedeli (örnek)

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	85,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	246,56	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	146,16	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	532,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	120,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	101,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	71,64	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	340,31	0,00	0,00
2022-3	373,69	0,00	0,00
2023-2	778,13	0,00	0,00

V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz No: V.0343/2 şartları ile çürütülen ve yerinden çıkartılan hatılların 'Poz no: V.0208/01'deki şartlarında her cins sert ağaç keresteden yapılması ve çürütülen yere itelenmesi bu işlemler sırasında duvarda oluşabilecek kısmi çökmelerin klapa ve takozlarla önlemlerinin alınması dahil her nevi ahşap imalatta kereste, çivi, benzeri malzeme, işçilik ve zayıat dahil, beher m bedeli:

ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü boyu olarak m cinsinden ödenir.

NOT: Duvar içindeki hatılların çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir.

V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zayıtıyla 12x12 cm 1 m boyunda kereste 0,12X0,12X1,05=0,015		
04.V032		Meşe kereste 2.sınıf	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.