

V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1018/1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı veya her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	882,55	0,00	0,00
2018	365,99	0,00	0,00
2020	477,43	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	421,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1739,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	222,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	571,61	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1143,69	0,00	0,00
2016	304,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	328,79	0,00	0,00
2015	260,99	0,00	0,00
2022-2	906,08	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2522,91	0,00	0,00
2014	245,66	0,00	0,00

V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuđla ile, yıkılmış düz satırlı yerlerde yarım tuđla kalınlıkta ıtalı ve her eřit geometrik desenli kaplama yapılması işiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hari), her türlü malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÜ: Poz no: V.1016/A gibidir.

NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m ³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.