

## V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1018/A2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta ve ahşap karkas içinde geometrik desenli,çıtalı duvar kaplaması yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	798,25	0,00	0,00
2013	316,04	0,00	0,00
2020	671,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1235,74	0,00	0,00
2022-3	1614,01	0,00	0,00
2019	582,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1286,76	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	513,53	0,00	0,00
2023-1	2454,73	0,00	0,00
2017	459,05	0,00	0,00
2016	428,83	0,00	0,00
2015	370,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3501,89	0,00	0,00
2014	350,61	0,00	0,00

## V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuđla ile, yıkılmış düz satırlı yerlerde yarım tuđla kalınlıkta ıtalı ve her eřit geometrik desenli kaplama yapılması işiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hari), her trl malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÜ: Poz no: V.1016/B gibidir.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

## V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	11,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.