

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1018/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta ve ahşap karkas içinde geometrik desenli,çıtalı duvar kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	316,04	0,00	0,00
2022-1	1235,74	0,00	0,00
2016	428,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1286,76	0,00	0,00
2023-1	2454,73	0,00	0,00
2023-2	3501,89	0,00	0,00
2014	350,61	0,00	0,00
2017	459,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1614,01	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	671,55	0,00	0,00
2019	582,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	513,53	0,00	0,00
2015	370,66	0,00	0,00
2021	798,25	0,00	0,00

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuđla ile, yıkılmış düz satırlı yerlerde yarım tuđla kalınlıkta çıtalı ve her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1016/B gibidir.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	11,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.