

V.1019/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1019/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile kavisli satıhta,tabii veya presli klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	158,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	169,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	231,59	0,00	0,00
2015	134,41	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	265,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	507,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1004,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	192,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	558,64	0,00	0,00
2022-3	674,01	0,00	0,00
2021	320,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	115,74	0,00	0,00
2023-2	1433,14	0,00	0,00
2013	103,23	0,00	0,00

V.1019/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla tabii veya presli klasik tuđla ile sök÷lm÷ş veya yıkılmış kavisli satırlı yerlere, yarım tuđla kalınlıkta ıtalı düz kaplama yapılması işiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hari), her türlü malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÜ: Poz no: V.1016/B gibidir.

NOT : Poz no: V.I001/B gibidir.

V.1019/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.