

V.1020/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1020/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile kavisli satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta dik ve yatay desenli çitallı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	260,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	571,61	0,00	0,00
2013	222,49	0,00	0,00
2020	477,43	0,00	0,00
2018	365,99	0,00	0,00
2022-1	882,55	0,00	0,00
2014	245,66	0,00	0,00
2019	421,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1143,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	906,08	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1739,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	304,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	328,79	0,00	0,00
2023-2	2522,91	0,00	0,00

V.1020/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla tabii veya klasik tuđla ile sök÷lm÷ş veya yıkılmış yerlerde yarım tuđla kalınlıkta ıtalı dik ve yatay desenli kaplama yapılması (tuđla bedeli ve derz yapılması hari) her t÷rl÷ malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÜ: Poz no: V.1016/A gibidir.

NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

V.1020/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m ³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.