

## V.1021/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1021/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile kavisli satıhta tabii veya muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı ve her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	308,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	451,46	0,00	0,00
2022-2	1136,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	699,91	0,00	0,00
2023-1	2154,73	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	325,68	0,00	0,00
2022-3	1419,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	3070,64	0,00	0,00
2013	277,61	0,00	0,00
2022-1	1085,74	0,00	0,00
2020	589,43	0,00	0,00
2017	403,38	0,00	0,00
2019	511,65	0,00	0,00
2016	376,99	0,00	0,00

## V.1021/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla tabii imitasyon veya muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuđla ile veya yıkılmış kavisli satırlı yerlerde, yarım tuđla kalınlıkta çıta ve her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1016/B gibidir.  
NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

## V.1021/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,500000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	9,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.