

## V.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1101

**Tanımı** Ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, kaba yonu taşı ile düz kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	70,63	0,00	0,00
2004	63,03	0,00	0,00
2009	107,97	0,00	0,00
2003	53,05	0,00	0,00
2006	77,99	0,00	0,00
2008	98,38	0,00	0,00
2011	118,29	0,00	0,00
2007	89,83	0,00	0,00
2010	111,18	0,00	0,00
2013	141,99	0,00	0,00
2012	130,00	0,00	0,00
2014	158,23	0,00	0,00
2015	199,10	0,00	0,00
2018	269,61	0,00	0,00
2019	340,76	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	239,31	0,00	0,00
2016	223,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, kaba yonu taşla yatay ve düşey derzli ortalama 25 cm. kalınlıkta düz kaplama yapılması, taş yüzlerinin köşe kenarları gönyesinde olarak sivri murçla veya kalın dişli el tarağı ile işlenmesi, alt ve üst yatak sathının tamamının, şakuli derz yüzlerinin en az taş derinliğinin 1/3 miktarının gönyesinde olarak yine sivri murçla veya kalın dişli el tarağı ile işlenmesi, bu şekilde hazırlanmış kaba yonu taşlarla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz teşkili ve 400 doz çimento harçla ve sıralar terazisinde olarak kaplama yapılması, derzler derz kalınlığı kadar çeşitli çıta konulması, kaplama arkalarının 250 dozlu çimento harcı ile boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1, V.0227/02B1, V.0227/03B1, V.0227/04B1, V.0227/05B1, V.0227/06A1, V.0227/06B1 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.