

V.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1102

Tanımı Ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, kaba yonu taşı ile kavisli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	91,08	0,00	0,00
2007	104,83	0,00	0,00
2009	126,15	0,00	0,00
2010	129,93	0,00	0,00
2016	261,56	0,00	0,00
2014	184,85	0,00	0,00
2018	316,11	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	151,94	0,00	0,00
2015	233,79	0,00	0,00
2019	399,64	0,00	0,00
2013	165,99	0,00	0,00
2017	280,56	0,00	0,00
2004	73,64	0,00	0,00
2008	114,88	0,00	0,00
2003	61,89	0,00	0,00
2011	138,17	0,00	0,00
2005	82,52	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1101 şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte, kaba yonu tařla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması iřçiliđi, (tař bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dıř yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşüldür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmıř olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tař bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1-.....-V.0227/06B1 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.