

## V.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1102

**Tanımı** Ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, kaba yonu taşı ile kavisli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	399,64	0,00	0,00
2016	261,56	0,00	0,00
2007	104,83	0,00	0,00
2010	129,93	0,00	0,00
2009	126,15	0,00	0,00
2018	316,11	0,00	0,00
2015	233,79	0,00	0,00
2005	82,52	0,00	0,00
2011	138,17	0,00	0,00
2008	114,88	0,00	0,00
2013	165,99	0,00	0,00
2017	280,56	0,00	0,00
2004	73,64	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	151,94	0,00	0,00
2003	61,89	0,00	0,00
2014	184,85	0,00	0,00
2006	91,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1101 şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte, kaba yonu tařla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması iřçiliđi, (tař bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dıř yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşüldür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmıř olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tař bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1-.....-V.0227/06B1 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.