

V.1102/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1102/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, kaba yonu taşı ile kavisli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	330,10	0,00	0,00
2017	351,70	0,00	0,00
2015	289,71	0,00	0,00
2019	483,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	219,97	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	398,23	0,00	0,00
2012	197,86	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	211,71	0,00	0,00
2014	237,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1102/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1101/B şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte, kaba yonu tařla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması iřçiliđi, (tař bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dıř yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşödür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmıř olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tař bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1-.....-V.0227/06B1 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1102/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.