

V.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1338

Tanımı Yonu taşından çimentolu horasan harç dolgulu geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	1439,11	0,00	0,00
2013	1119,46	0,00	0,00
2019	1885,93	0,00	0,00
2023-2	11113,20	0,00	0,00
2014	1236,55	0,00	0,00
2017	1545,96	0,00	0,00
2015	1291,21	0,00	0,00
2021	2572,38	0,00	0,00
2022-2	3945,08	0,00	0,00
2018	1707,34	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	5086,59	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	7875,03	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	3932,45	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	2176,51	0,00	0,00

V.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1334 şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanmış şablonlar ve yerde hazırlanmak şartıyla deseni çizilmesi, örneğine uygun ölçülerde desenin köşeleri dik ve kesik olarak oyul-ması, açılan kanallara koyu kıvamda poz no: V.0118 nolu çimentolu horasan harcın doldurulması ve üstünün mala perdah yapılması, prizinden sonra taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarađı ile temizlenmesi kontrolca istenirse dolgu harcın yüzünün de ince dişli el tarađı ile işlenmesi, yerde hazırlanmış, ayna taşının poz no: V.1334 şartları ile yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
V.0119		300 dozlu beyaz çimento ve tuğla pirinçli harç yapılması	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Desen Çizme,Kanal Açma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	24,000000
		Dolgu Yapma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.