

V.1338/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1338/2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından hidrolik kireç harç dolgulu geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1139,78	0,00	0,00
2016	1466,53	0,00	0,00
2015	1315,30	0,00	0,00
2017	1573,60	0,00	0,00
2018	1740,09	0,00	0,00
2014	1260,04	0,00	0,00
2019	1919,50	0,00	0,00
2022-1	4009,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	5191,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	4050,39	0,00	0,00
2023-1	8013,15	0,00	0,00
2023-2	11281,78	0,00	0,00
2020	2217,98	0,00	0,00
2021	2616,94	0,00	0,00

V.1338/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1334/B şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanmış şablonlar ve yerde hazırlanmak şartıyla deseni çizilmesi, örneğine uygun ölçülerde desenin köşeleri dik ve kesik olarak oyul-ması, açılan kanallara koyu kıvamda poz no: V.0130C de belirtilen harcın doldurulması ve üstünün mala perdah yapılması, prizinden sonra taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarađı ile temizlenmesi kontrolca istenirse dolgu harcın yüzünün de ince dişli el tarađı ile işlenmesi, yerde hazırlanmış, ayna taşının poz no: V.1334/B şartları ile yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1338/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Desen Çizme,Kanal Açma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	24,000000
		Dolgu Yapma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.