

## V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1340/1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harç ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	635,53	0,00	0,00
2020	1254,45	0,00	0,00
2016	825,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2301,18	0,00	0,00
2017	890,39	0,00	0,00
2018	983,53	0,00	0,00
2014	701,76	0,00	0,00
2019	1096,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	6418,59	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2941,66	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4526,48	0,00	0,00
2022-1	2275,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1485,03	0,00	0,00
2015	734,53	0,00	0,00

## V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1125/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alını görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.