

## V.1341/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1341/A

**Tanımı** Yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği (yonu taşı hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	456,14	0,00	0,00
2016	589,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	3273,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	504,21	0,00	0,00
2022-3	2114,38	0,00	0,00
2017	633,08	0,00	0,00
2022-2	1641,09	0,00	0,00
2015	526,75	0,00	0,00
2018	700,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1627,19	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	4621,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1064,79	0,00	0,00
2019	778,76	0,00	0,00
2020	899,41	0,00	0,00

## V.1341/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1340 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 şartlarına uygun olarak tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1341/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	17,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.