

V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1759

Tanımı 300 Doz beyaz çimentolu ve kireçli horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	98,23	0,00	0,00
2016	130,09	0,00	0,00
2020	192,93	0,00	0,00
2022-1	353,35	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	108,86	0,00	0,00
2022-3	461,61	0,00	0,00
2019	170,79	0,00	0,00
2018	154,79	0,00	0,00
2015	114,29	0,00	0,00
2021	228,01	0,00	0,00
2017	140,34	0,00	0,00
2022-2	364,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	707,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	1001,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0119'daki 300 kg. beyaz çimento ve kireçli horasan harcı ile taş ve tuđla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

NOT : Eski eser duvarlarda idarenin onayı alınmadan yapılmaz.

V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 dozlu beyaz çimento ve tuğla piriçli harç yapılması	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.